

Lagerprogramm Profile

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung

Stand: 12/18

Beschichtung	Farbe	RAL	Name	Stahl / mm						Aluminium / mm							
				0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20	
Metallack			anthrazit									●			●○		
			cremeweiß									●		●	●○		
			dunkelbraun									●			●○		
			granatrot										●		●○		
			kleegrün									●		●	●○		
			rotbraun										●		●○		
			ähnl. RAL 7016											●	●○	●○	
Polyesterlack SP 25 µm			ähnl. RAL 1015		●○	●○											
			ähnl. RAL 3011	●○													
			ähnl. RAL 5010			●○											
			ähnl. RAL 5015		●○												
			ähnl. RAL 6005			●○											
			ähnl. RAL 6011	●○		●○											
			ähnl. RAL 6020	●○	●○	●○											
			ähnl. RAL 7016	●○	●○	●○			●○								○
			ähnl. RAL 7035	●○	●○	●○											
			ähnl. RAL 8004	●○	●○	●○						●		●	●○		
			ähnl. RAL 8011	●○		●○											
			ähnl. RAL 8012	●○	●○	●○											
			ähnl. RAL 9002	●○	●○	●○	●○	●○									
			ähnl. RAL 9006	●○		●○			●○				●		●	●○	○
			ähnl. RAL 9007			●○			●○					●	●○	●○	○
		ähnl. RAL 9010			●○			●○						●○			
			Hellelfenbein		●○	●○											
			Braunrot	●○													
			Enzianblau			●○											
			Himmelblau		●○												
			Moosgrün			●○											
			Resedagrün	●○		●○											
			Chromoxidgrün	●○	●○	●○											
			Anthrazitgrau	●○	●○	●○			●○								
			Lichtgrau	●○	●○	●○											
			Kupferbraun	●○	●○	●○						●		●	●○		
			Nussbraun	●○		●○											
			Rotbraun	●○	●○	●○											
			Grauweiß	●○	●○	●○	●○	●○									
			Weißaluminium	●○		●○			●○			●		●	●○	●○	○
			Graualuminium			●○			●○				●	●○	●○	○	
			Reinweiß			●○			●○						●○		

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl: ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185 / Aluminium: ähnl. RAL 7035 außer stucco und walzblank

Farbe anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies ähnl. RAL 7035 ¹ Ohne SPT ² Aluzink 185 mit SPT beidseitig ● Profile ○ Flachbleche ☒ Gelocht Rv 5-8













Lagerprogramm Profile

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung

Stand: 12/18

Beschichtung	Farbe	RAL / NCS / DB	Material	Stahl / mm						Aluminium / mm											
				0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20					
SP 10 µm		DU/ähnl. RAL 9002	DU/Grauweiß							○											
SP 25 µm beids.		ähnl. RAL 9006	Weißaluminium			●○															
SP 25 µm Struktur		ziegelrot																			
		dunkelrot																			
		schwarz																			
SP 30 µm bauhausstil naturmatt		weiß 30								●○											
		gelb 30								●○											
		grün 30								●○											
		blau 30								●○											
		rot 30								●○											
		grau 20								●○											
		blau 05								●○											
		silber 30								●○											
		grau 05								●○											

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl: ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185 / Aluminium: ähnl. RAL 7035 außer stucco und walzblank

Farbe anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies ähnl. RAL 7035 ¹ Ohne SPT ² Aluzink 185 mit SPT beidseitig ● Profile ○ Flachbleche ☒ Gelocht Rv 5-8

Lagerprogramm Profile

Über unser Lagerprogramm hinaus können wir auch alle weiteren Farben der RAL-, NCS- und DB-Farbpaletten liefern (Mindestmengen sind zu beachten).



Beschichtung

Stand: 09/19

Beschichtung	Farbe / Muster	RAL / Beschreibung	Material / Farbe	Stahl / mm						Aluminium / mm						
				0,50	0,63	0,75	0,88	1,00	1,50	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,20
PVDF 25 µm		ähnl. RAL 9006	Weißaluminium												●○	
HDP 25 µm		wenge dunkel													●○	
stucco		blank										●			●○	
walzblank		blank												●	●○	○
Aluzink ²		zinkblume		●○	●○	●○					○ ¹					
Granidur 35 µm		ähnl. RAL 3020	Verkehrsrot			●○										
Granidur 50 µm		anthrazit		●○	●○	●○										
		blau		●○												
		braun		●○	●○											
		dunkelgrün		●○	●○											
		dunkelrot		●○		●○										
		gelb		●○												
		grün		●○												
		lichtgrau		●○												
		mittelgrau		●○												
		rot		●○	●○	●○										
		schwarz		●○												
		ähnl. RAL 9006			●○											
		ähnl. RAL 9007			●○											

RSL = Rückseitenschutzlack: Stahl: ähnl. RAL 9002 außer Aluzink 185 / Aluminium: ähnl. RAL 7035 außer stucco und walzblank

Farbe anti-dröhn Vlies / anti-condens Vlies ähnl. RAL 7035 ¹ Ohne SPT ² Aluzink 185 mit SPT beidseitig ● Profile ○ Flachbleche ☒ Gelocht Rv 5-8