


Strangpressprofil 1.4.2 A




Material

Aluminium 6,00 mm Einzellängen bis 6.000 mm


Geeignet für

Wellprofile, Trapezprofile, Paneele, Kassetten und Fassadenbleche
 Bitte beachten Sie die Aufbauhöhe der Fassadenbekleidung bei Ihrer Planung

----- Beschichtungsseite

 -Anwendungstechnik- Borsigstraße 23 24145 Kiel Tel. (0431) 7187-0 Fax (0431) 7187-138		Oberfläche		Maßstab 1:1	Position
		Datum		Name	
Bearb.		11-2012	Außeneckprofil		
Gepr.			1.4.2 A		
					Blatt
					Bl
Zust.	Änderung	Datum	Name	Dateiname	

Strangpressprofil 1.4.2 E




Material

Aluminium 2,00 mm Einzellängen bis 6.000 mm


Geeignet für

Wellprofile, Trapezprofile, Paneele, Kassetten und Fassadenbleche
 Bitte beachten Sie die Aufbauhöhe der Fassadenbekleidung bei Ihrer Planung

----- Beschichtungsseite

 -Anwendungstechnik- Borsigstraße 23 24145 Kiel Tel. (0431) 7187-0 Fax (0431) 7187-138		Oberfläche		Maßstab 1:1	Position											
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Name</td> </tr> <tr> <td>Bearb.</td> <td>11-2012</td> <td>JSC</td> </tr> <tr> <td>Gepr.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Datum	Name	Bearb.	11-2012	JSC	Gepr.						Außeneckprofil 1.4.2 E
	Datum	Name														
Bearb.	11-2012	JSC														
Gepr.																
				Blatt												
				Bl												
Zust.	Änderung	Datum	Name	Dateiname												

Strangpressprofil 1.4.2 G



Material

Aluminium 2,00 mm Einzellängen bis 6.000 mm


Geeignet für

Wellprofile, Trapezprofile, Paneele, Kassetten und Fassadenbleche
Bitte beachten Sie die Aufbauhöhe der Fassadenbekleidung bei Ihrer Planung

----- Beschichtungsseite

LAUKIEN -Anwendungstechnik- Borsigstraße 23 24145 Kiel Tel. (0431) 7187-0 Fax (0431) 7187-138		Oberfläche		Maßstab 1:1	Position	
		Datum		Außeneckprofil 1.4.2 G		
Bearb.	11-2012	Name	JSC			
Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Dateiname	Blatt	
					Bl	

Strangpressprofil 1.4.2 H



Material

Aluminium 2,00 mm Einzellängen bis 6.000 mm

Geeignet für

Wellprofile, Trapezprofile, Paneele, Kassetten und Fassadenbleche
 Bitte beachten Sie die Aufbauhöhe der Fassadenbekleidung bei Ihrer Planung

----- Beschichtungsseite

LAUKIEN -Anwendungstechnik- Borsigstraße 23 24145 Kiel Tel. (0431) 7187-0 Fax (0431) 7187-138		Oberfläche		Maßstab 1:1	Position
		Datum		Außeneckprofil 1.4.2 H	
Bearb.	11-2012	Name			
Gepr.				Bl	
Zust.	Änderung	Datum	Name		